



Prot. 935/A del 12/03/2020

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ NOLEGGIO “A FREDDO” E “FULL SERVICE” DI N. 7 AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI DI CUI N. 2 COMPATTATORI TRE ASSI, N. 2 COMPATTATORI 2 ASSI, N. 2 SCARRABILI 260 Q.LI E N. 1 AUTOCARRO PIANALE 35 Q.LI.**

**DURATA: MESI NOVE.**

**DECORRENZA: STIMATA DAL 01.04.2020.**

### **AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO**

#### **PREMESSO CHE:**

- l'Azienda Speciale “Pagani Ambiente”, soggetto gestore del Ciclo Integrato dei rifiuti sul territorio del Comune di Pagani, intende acquisire manifestazione/i di interesse per procedere all'affidamento del servizio di “**noleggio “a freddo” e “full service” di n. 7 automezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti indifferenziati di cui n. 2 compattatori tre assi, n. 2 compattatori 2 assi, n. 2 scarrabili 260 q.li e n. 1 autocarro pianale 35 q.li.**;

- il servizio di cui al presente *Avviso* comprende :

a) la fornitura continua dei mezzi e dell'attrezzatura indicata, per 7 giorni a settimana alle seguenti condizioni:

- chilometraggio massimo mensile → 5.000 chilometri

- tempo massimo di funzionamento mensile della presa di forza (PTO) → 48 ore;

b) i costi di manutenzione ordinaria programmata, nel rispetto di quanto stabilito dalla casa costruttrice del telaio e dell'allestimento.

c) i costi di manutenzione straordinaria programmata, nel rispetto di quanto stabilito dalla casa costruttrice del telaio e dell'allestimento.

d) i costi di: trasporto e consegna; immatricolazione e messa su strada; assicurazione di legge RCA con franchigia non superiore a € 1.000,00 senza scoperto.

e) assicurazioni di furto e incendio con franchigia non superiore al 10% del valore del danno con un minimo di € 1.000,00.

f) assicurazione del veicolo con la formula “Kasko” con franchigia non superiore al 10% del valore del danno con un minimo di € 1.000,00;

g) la sostituzione annuale degli pneumatici ed il cambio stagionale (per i veicoli dove possibile) così come imposto dalla normativa locale vigente e dalle eventuali ordinanze sindacali.

h) l'addestramento della durata di due giorni per almeno sei ore al giorno, agli addetti al servizio della “Pagani Ambiente, in ordine alle caratteristiche e alle modalità di funzionamento per il miglior utilizzo delle macchine, e alle manovre in caso di emergenza.

#### **TANTO PREMESSO**

Sede Legale:  
Sede Operativa:  
Info pec: [paganiamambiente@pec.it](mailto:paganiamambiente@pec.it)

Piazza D'Arezzo, 1 (Palazzo S. Carlo)  
Via Filettine, 111  
info line: 081.18961703

84016 PAGANI (SA)  
84016 PAGANI (SA)  
Cod. Fosc. E P. IVA 05716730659



## IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Piano Economico Finanziario del Ciclo Integrato dei rifiuti anno 2020;  
- Vista la propria determinazione n. 04 del 06.03.2020 avente ad oggetto: “ **noleggio “a freddo” e “full service” di n. 7 automezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti indifferenziati di cui n. 2 compattatori tre assi, n. 2 compattatori 2 assi, n. 2 scarrabili 260 q.li e n. 1 autocarro pianale 35 q.li;**

## INVITA

gli operatori economici costituiti da imprese singole, riunite, consorziate ovvero imprese che intendano riunirsi o consorziarsi (art. 45 e seguenti del Codice), nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni definite dal Codice, a presentare manifestazione d’interesse per partecipare alla gara che questa amministrazione aggiudicatrice potrà indire per l’*appalto*.

A tal fine, si precisa quanto segue:

### I. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio è riferito al noleggio “ a freddo” e “full service” di n. 07 automezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti indifferenziati di cui n. 2 compattatori tre assi, n. 2 compattatori 2 assi, n. 2 scarrabili 260 q.li e n. 1 autocarro pianale 35 q.li. e comprende:

a) la fornitura continua dei mezzi e dell'attrezzatura indicata, per 7 giorni a settimana alle seguenti condizioni:

- chilometraggio massimo mensile → 5.000 chilometri
- tempo massimo di funzionamento mensile della presa di forza (PTO) → 48 ore;

b) i costi di manutenzione ordinaria programmata, nel rispetto di quanto stabilito dalla casa costruttrice del telaio e dell'allestimento.

Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata dovranno essere comunicati alla “Pagani Ambiente” mediante PEC (posta elettronica certificata) almeno 10 (dieci) giorni prima dell'intervento e la riconsegna dovrà avvenire entro un giorno lavorativo. Successivamente alla stipula del contratto d'appalto, la società noleggiatrice dovrà mettere a disposizione una specifica convenzione con una officina specializzata da individuare nel raggio massimo di 50 km (cinquanta chilometri) dalla sede operativa della “Pagani Ambiente” ubicata in Pagani (SA) alla Via Filettine, 111;

c) i costi di manutenzione straordinaria programmata, nel rispetto di quanto stabilito dalla casa costruttrice del telaio e dell'allestimento.

Gli interventi di manutenzione straordinaria programmata dovranno essere comunicati alla “Pagani Ambiente” , mediante PEC (posta elettronica certificata) almeno 10 (dieci) giorni prima dell'intervento e la riconsegna dovrà avvenire entro due giorni lavorativi o come da quaderni di lavoro delle case costruttrici;



d) al fine di garantire una corretta programmazione dei servizi e contemporaneamente una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi ed attrezzature, l'impresa aggiudicataria dovrà assicurare una disponibilità effettiva non inferiore al 90% del calendario lavorativo (ovvero 90% di 365 giorni l'anno).

e) i costi di: trasporto e consegna; immatricolazione e messa su strada; assicurazione di legge RCA con franchigia non superiore a € 1.000,00 senza scoperto.

f) assicurazioni di furto e incendio con franchigia non superiore al 10% del valore del danno con un minimo di € 1.000,00. Le polizze indicate dovranno essere rese disponibili contestualmente con la consegna degli automezzi, così come i rinnovi delle medesime.

Restano inoltre a carico della società noleggiatrice le tasse di proprietà relative ai veicoli locati per tutta la durata del nolo; la garanzia e vizi per difetti di produzione e garanzia di buon funzionamento per l'intero periodo di fornitura, tagliandi validanti la garanzia; revisione periodica obbligatoria ai sensi di legge;

g) assicurazione del veicolo con la formula "Kasko" con franchigia non superiore al 10% del valore del danno con un minimo di € 1.000,00;

g) la sostituzione annuale degli pneumatici ed il cambio stagionale (per i veicoli dove possibile) così come imposto dalla normativa locale vigente e dalle eventuali ordinanze sindacali.

Saranno invece a carico della "Pagani Ambiente" tutti i costi derivanti dalla sostituzione dei pneumatici determinata solo da rotture o fatti accidentali, la riparazione delle forature degli stessi nonché i guasti o i danni provocati da accertata imperizia e/o negligenza dei propri dipendenti.

h) l'addestramento della durata di due giorni per almeno sei ore al giorno, agli addetti al servizio della "Pagani Ambiente, in ordine alle caratteristiche e alle modalità di funzionamento per il miglior utilizzo delle macchine, e alle manovre in caso di emergenza.

Il prezzo offerto pertanto è comprensivo di tutti gli oneri derivanti da quanto sopra indicato e di tutto quanto occorre per l'esecuzione della fornitura di cui trattasi.

## **II. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI**

### **A) CODICE 01**

#### **NOLEGGIO A FREDDO E FULL SERVICE DI N. 2 (DUE) COMPATTATORI A CARICAMENTO POSTERIORE - TRE ASSI 280 Q.LI**

##### **Caratteristiche tecniche**

Telaio allestito con compattatore a caricamento posteriore completo di allestimento

##### **Dimensioni, pesi e prestazioni automezzo completo di allestimento**

- Massa totale a carico (MTC) min 28000 kg
- Portata min effettiva legale 11500 kg
- Passo adeguato

##### **Caratteristiche dell'autotelaio**

- Autotelaio cabinato con cabina corta ribaltabile colore bianco



- Posti in cabina tre
- Sedile autista con sospensioni pneumatiche
- Servosterzo
- Sospensioni anteriori a balestra, posteriori pneumatiche
- Check control
- Cronotachigrafo digitale
- Conta ore motore
- Motore EURO 6
- Cilindrata non inferiore a 8000 cm<sup>3</sup>
- Potenza motore non inferiore 240 kw
- Alimentazione a gasolio
- Cambio semiautomatico o automatico
- Bloccaggio differenziale;
- Presa di forza adatta al tipo di cambio montato ed omologata dal costruttore del veicolo
- Segnalatore acustico di retromarcia
- Asse posteriore gemellato
- Aria condizionata
- Alzacristalli elettrici
- Fari fendinebbia
- Sistema frenante ABS
- Dispositivo GPS di localizzazione
- Tubo gas di scarico rivolto verso l'alto
- Valigetta pronto soccorso
- Estintore posizionato in alloggiamento esterno
- Manuale di uso e manutenzione.

#### **Caratteristiche dell'attrezzatura secondo norme UNI EN 1501-01:2000**

- Capacità cassone esclusa la vasca di carico non inf a 25 m<sup>3</sup>
- Sistema di compattazione monopala articolato
- Larghezza bocca di carico non inf a 2200 mm
- Ciclo di compattazione: manuale - automatico – sincronizzato
- Capacità della bocca di carico: 2.5 m<sup>3</sup> ± 10%
- Rapporto di compattazione 1:6 selezionabile da cabina a seconda della tipologia di rifiuto
- Sistema di ricevimento rifiuti da veicoli satellite
- Sistema di scarico del cassone con paratia di espulsione a comando idraulico
- Dispositivo per la movimentazione di contenitori: a) attacco DIN 30740 a doppia rastrelliera per l'aggancio contemporaneo a pettine di n. 2 cassonetti tipo 80 lt, 120 lt , 240 l e 360; b) lt, DIN 30700 cassonetti 1100 lt; c) attacco a perni per cassonetti da 1700 lt



- Pedane dx/sx omologate
- Conta ore attrezzatura
- Sistemi e pulsantiera di emergenza
- Dispositivo protezione per inserimento presa di forza a freno a mano tirato
- Fari posteriori per lavoro notturno
- Impianto elettrico a tenuta stagna a norme I classe di protezione IP65
- Fari rotanti a luce gialla a norma
- Fondo cassone a tenuta stagna con vasca raccolta liquidi di percolazione e sistema di svuotamento
- Pannelli posteriori riflettenti e fluorescenti a norma
- Comando avvisatore acustico in cabina per intesa fra operatori ed autista
- Barre laterali paraciclisti se presenti zone scoperte
- Sistema video a colori con monitor in cabina min 5" e almeno una telecamera posteriore a colori con visore notturno
- Colore attrezzatura bianco
- Certificazione CE
- Manuale di uso e manutenzione.

## **B) CODICE 02**

### **NOLEGGIO A FREDDO E FULL SERVICE DI N. 2 (DUE) COMPATTATORI A CARICAMENTO POSTERIORE - DUE ASSI 180 Q.LI**

#### **Caratteristiche tecniche**

Telaio allestito con compattatore a caricamento posteriore completo di allestimento

#### **Dimensioni, pesi e prestazioni automezzo completo di allestimento**

- Massa totale a carico (MTC) min 18000 kg
- Portata min effettiva legale 5500 kg
- Passo adeguato

#### **Caratteristiche dell'autotelaio**

- Autotelaio cabinato con cabina corta ribaltabile colore bianco
- Posti in cabina tre
- Sedile autista con sospensioni pneumatiche
- Servosterzo
- Sospensioni anteriori a balestra, posteriori pneumatiche
- Check control
- Cronotachigrafo digitale
- Conta ore motore
- Motore EURO 6
- Cilindrata non inferiore a 4500 cm<sup>3</sup>



- Potenza motore non inferiore 200 kw
- Alimentazione a gasolio
- Cambio semiautomatico o automatico
- Bloccaggio differenziale;
- Presa di forza adatta al tipo di cambio montato ed omologata dal costruttore del veicolo
- Segnalatore acustico di retromarcia
- Asse posteriore gemellato
- Aria condizionata
- Alzacristalli elettrici
- Fari fendinebbia
- Sistema frenante ABS
- Dispositivo GPS di localizzazione
- Tubo gas di scarico rivolto verso l'alto
- Valigetta pronto soccorso
- Estintore posizionato in alloggiamento esterno
- Manuale di uso e manutenzione.

#### **Caratteristiche dell'attrezzatura secondo norme UNI EN 1501-01:2000**

- Capacità cassone esclusa la vasca di carico non inf a 16 m<sup>3</sup>
- Sistema di compattazione monopala articolato
- Larghezza bocca di carico non inf a 2200 mm
- Ciclo di compattazione: manuale - automatico – sincronizzato
- Capacità della bocca di carico: 1,7 m<sup>3</sup> ± 10%
- Rapporto di compattazione 1:6 selezionabile da cabina a seconda della tipologia di rifiuto
- Sistema di ricevimento rifiuti da veicoli satellite
- Sistema di scarico del cassone con paratia di espulsione a comando idraulico
- Dispositivo per la movimentazione di contenitori: a) attacco DIN 30740 a doppia rastrelliera per l'aggancio contemporaneo a pettine di n. 2 cassonetti tipo 80 Lt, 120 Lt, 240 Lt e 360; b) Lt, DIN 30700 cassonetti 1100 Lt; c) attacco a perni per cassonetti da 1700 Lt
- Pedane dx/sx omologate
- Conta ore attrezzatura
- Sistemi e pulsantiera di emergenza
- Dispositivo protezione per inserimento presa di forza a freno a mano tirato
- Fari posteriori per lavoro notturno
- Impianto elettrico a tenuta stagna a norme I classe di protezione IP65
- Fari rotanti a luce gialla a norma
- Fondo cassone a tenuta stagna con vasca raccolta liquidi di percolazione e sistema di svuotamento



- Pannelli posteriori riflettenti e fluorescenti a norma
- Comando avvisatore acustico in cabina per intesa fra operatori ed autista
- Barre laterali paraciclisti se presenti zone scoperte
- Sistema video a colori con monitor in cabina min 5" e almeno una telecamera posteriore a colori con visore notturno
- Colore attrezzatura bianco
- Certificazione CE
- Manuale di uso e manutenzione.

### **C) CODICE 03**

### **NOLEGGIO A FREDDO E FULL SERVICE DI N. 2 (DUE) CAMION SCARRABILI 260 Q.LI – TRE ASSI**

#### **Caratteristiche tecniche**

L'automezzo e tutti i suoi componenti dovranno avere l'omologazione CE e dovrà essere allestito a norma ADR secondo le seguenti caratteristiche e dotazioni minime:

Telaio allestito con sistema scarrabile

#### **Dimensioni, pesi e prestazioni automezzo completo di allestimento scarrabile**

- MTC 26000 kg
- Portata min effettiva legale 12000 kg (autocarro completo di sistema scarrabile)
- Lunghezza carrozzabile: 7450 mm  $\pm$  10%
- Interasse tra 1° e 2° asse 4500 mm  $\pm$  10%
- N. 3 assi configurazione 6X2;
- Terzo asse sterzante con sistema di sollevamento
- Sospensioni anteriori: paraboliche rinforzate
- Sospensioni posteriori: pneumatiche.

#### **Caratteristiche dell'autotelaio**

- Autotelaio cabinato con cabina corta ribaltabile colore bianco
- Guida a sinistra
- Posti in cabina due
- Sedile autista con sospensioni pneumatiche
- Servosterzo
- Check control
- Cronotachigrafo digitale
- Autoradio Bluetooth (viva voce)
- Conta ore motore
- Motore EURO 6
- Cilindrata non inferiore a 5800 cm<sup>3</sup>
- Potenza motore non inferiore 320 kw
- Alimentazione a gasolio



- Cambio semiautomatico o automatico;
- Bloccaggio differenziale;
- Presa di forza adatta al tipo di cambio montato ed omologata dal costruttore del veicolo
- Segnalatore acustico di retromarcia
- Asse posteriore gemellato (2° asse)
- Aria condizionata
- Alzacristalli elettrici
- Fari fendinebbia
- Sistema frenante ABS
- Sistema di rallentamento tipo "Retarder" o miglior similari
- Dispositivo GPS di localizzazione
- Valigetta pronto soccorso
- Estintore posizionato in alloggiamento esterno
- Colore bianco
- Certificazione CE
- Manuale di uso e manutenzione.

#### **Caratteristiche dell'impianto scarrabile secondo norme UNI EN 1501-01:2000**

- Impianto scarrabile
- Impianto scarrabile a braccio telescopico per casse da 4,5 m a 7,0 mt totali
- Potenza di sollevamento di almeno 200 q.li
- Rullo stabilizzatore verticale indipendente
- Bloccaggio idraulico posteriore dei cassoni sui bordi dei longheroni
- Piastra posteriore completa di innesti per cassone pressa e rimorchio scarrabile
- Serbatoio olio maggiorato con doppia aspirazione separata e filtro in scarico maggiorato per allestimento scarrabile+gru completo di attacchi per funzionamento gruppo cassone - gru
- Comandi pneumatici in cabina
- N. 2 comandi pneumatici montati nella parte posteriore sinistra del mezzo (in modo protetto) per attivazione elemento supplementare e comandi pinze rimorchio
- Spia pinza rimorchio scarrabile montata in cabina
- Faro di lavoro posizionato dietro cabina del veicolo con interruttore indipendente posto sul cruscotto del veicolo stesso
- Lampeggiante a luce gialla con comando in cabina
- Sicurezza del gancio di attacco a gravità
- N. 1 cassetta porta attrezzi
- Bloccaggio idraulico anteriore dei cassoni sui bordi dei longheroni
- Manuale di uso e manutenzione.

#### **D) CODICE 04**

Sede Legale:  
Sede Operativa:  
Info pec: [paganiamambiente@pec.it](mailto:paganiamambiente@pec.it)

Piazza D'Arezzo, 1 (Palazzo S. Carlo)  
Via Filettine, 111  
info line: 081.18961703

84016 PAGANI (SA)  
84016 PAGANI (SA)  
Cod. Fosc. E P. IVA 05716730659





## **NOLEGGIO A FREDDO E FULL SERVICE DI N. 1 (UNO) AUTOCARRO PIANALE 35 Q.LI**

### **Caratteristiche tecniche**

- Cabina corta a 2 posti
- Cabina di colore bianco
- Tetto Basso
- Configurazione Assi 3
- 3 asse sterzante sia in retro marcia che in avanti marcia
- Potenza minima 450 CV
- Alimentazione: Gasolio
- Emissioni EURO 6
- Cambio: meccanico
- Passo 4.200 mm
- Serbatoio carburante minimo 300 lt
- massimo 400 lt
- Freni a disco su tutti gli assi
- Sistema antibloccaggio ABS - EBS
- Sospensioni pneumatiche posteriori
- Presa di Forza Originale montata al Cambio (4 fori ISO con uscita attacco Pompa), completa di Comando in Cabina e funzionante (cablato, impianto completo)
- Pneumatici tipo 315/80 R 22.5
- Ruota di scorta e porta ruota di scorta su telaio
- Alza cristalli elettrici
- Visiera parasole
- Avvisatore acustico di veicolo in retromarcia
- MTT: 26.000 kg
- Masse minime ammesse sugli assali 8/12/7,4 (ton)
- Sedile autista pneumatico
- n. 2 cunei e porta cunei
- Tappetini in gomma per autista e passeggero
- Vetratura posteriore cabina
- Veicolo predisposto al traino rimorchio (esclusa campana)
- Paraurti in lamiera
- Freno a mano su asse motore e su asse anteriore

### **CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELL'IMPIANTO SCARRABILE**

- Impianto scarrabile atto alla movimentazione di casse con lunghezza max 6200 mm oltre al Trave;



- Attrezzatura costruita in acciaio di prima qualità ad alto limite di snervamento avente potenza di sollevamento minima di 26 ton dotata di sfilo con corsa utile di 1.200 mm;
- Gestione cassone con altezza gancio 1.470 mm, larghezza Travi 1.060 mm;
- Serbatoio olio idraulico dotato di filtro micronizzato in posizione rialzata dietro cabina con capacità non inferiore a 150 lt;
- Bloccaggio idraulico a Ganasce Posteriore, in fusione, Reversibile, chiusura dall'esterno verso l'interno delle travi;
- Sistema di sicurezza con funzione di rallentamento della corsa dei cilindri nella fase finale della manovra di rientro, nella fase di aggancio della cassa a terra e di sicurezza idraulica e prevenire l'apertura accidentale dei bloccaggi nella fase di ribaltamento;
- Bloccaggio anteriore a Ganasce Anteriore, in fusione, chiusura esterno-interno, montati su Braccetti imbullonati al Corpo Centrale per consentire il ribaltamento del Cassone con Bloccaggio serrato anche in quota;
- Allacciamento idraulico completo di tubazioni ed innesti in coda per l'accoppiamento alle tubazioni delle Casse con Gru, Piastre Asolate saldate a misura;
- Rullo stabilizzatore posteriore in posizione rialzata con corsa maggiorata a discesa Verticale, funzionamento mediante spinta diretta con due cilindri e montaggio imbullonato;
- Comandi elettrici per la cabina a mezzo Pulsantiera dotata di cavo spiralato, spie di segnalazione verde – rosso (movimenti chiusi-aperti), movimenti Scarrabile in base all'inclinazione della pulsantiera, comando a terra dal ricevitore e tasti Distributore esterno lato sinistro;
- Verniciatura con idoneo ciclo antiruggine di colore Grigio smalto in colore Telaio Braccio con gancio imbullonato realizzato in materiale strutturale anti snervamento;
- Impianto con cilindri principali di spinta Valvole flangiate su cilindri Pompa a pistoncini ad asse inclinato da 64 a 84 lt/min.
- Sgancio a movimentazione meccanica posto sotto il telaietto
- Accoppiamento Scarrabile al telaio mediante piastre zincate ed imbullonatura totale (telaio – scarrabile);
- Tubazioni flessibili con protezione metallica;
- Parafanghi ruota singola in materiale termoplastico ed applicazione paraspruzzi omologati;
- Bordatura perimetrale con strisce reflex bianche Barre para ciclisti realizzate in lega leggera estruso di alluminio;
- N. 02 cassette di acciaio inox con chiusura a chiave comprensiva di supporto;
- Collaudo M.C.T.C.
- Certificazioni e garanzia

## II. DURATA DEL SERVIZIO

E' previsto che il servizio sia espletato per la durata di mesi Nove *presuntivamente* decorrenti dal 01.04.2020.



### **III. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

La fornitura dovrà essere eseguita in Pagani (SA) alla Via Filettine 111 presso i locali dell'autoparco aziendale dell'Azienda Speciale "Pagani Ambiente".

### **IV. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO**

L'importo dell'appalto di cui si tratta ammonta ad Euro 210.000,00 al netto dell'I.V.A.

Tale valore è da intendersi come presunto e non vincolante per la "Pagani Ambiente" essendo il valore effettivo dell'appalto derivante dalla somma dei canoni mensili di noleggio offerti dal fornitore aggiudicatario moltiplicati per i mesi di reale utilizzo.

Il prezzo si intende comprensivo di immatricolazione, iscrizione al pubblico registro automobilistico ed all'Albo dei trasportatori di cose per conto Terzi ove necessario, di messa su strada.

### **V. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

E' previsto che la gara sia aggiudicata con il criterio *del prezzo più basso riferito al canone mensile, al netto di iva, a corrispondersi per l'intero servizio di noleggio "a freddo" e "full service"*.

### **VI. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'appalto sarà «a corpo» così come definito all'art. 3 del d.lgs. 50/2016.

### **VII. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare:

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente;
- la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato

### **VIII. DOCUMENTAZIONE**

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a fornire Schede Tecniche, Schede di Sicurezza, Manuale Operativo, Libretti di Uso e Manutenzione e polizza assicurativa del mezzo, ai sensi della normativa vigente, dei mezzi d'opera che intende fornire.

Tutta la documentazione dovrà essere conforme ai disposti di legge ed in lingua italiana.

Qualunque ulteriore modifica/aggiornamento che possa comportare variazioni nelle informazioni presentate deve essere comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante.

Ogni consegna dovrà essere corredata dei documenti previsti dalla normativa vigente nonché di esplicita dichiarazione della Ditta Aggiudicataria che attesti la conformità delle caratteristiche dei mezzi ai limiti di legge.



Tale documentazione dovrà essere consegnata al preposto della Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle operazioni di rilascio dei mezzi dati a nolo.

Il Manuale Operativo e i Libretti di Uso e Manutenzione, fornito per ogni autoveicolo noleggiato, dovranno almeno contenere:

- Dati identificativi della Stazione Appaltante;
- Regolamento e comportamento da seguire in caso di:
  - Manutenzione;
  - Sinistri;
  - Furti;
  - Multe.
- Modalità per:
  - Ritiro mezzo nuovo;
  - Riconsegna mezzo al termine contrattuale;
  - Manutenzione ordinaria;
  - Manutenzione straordinaria;
  - Richiesta mezzo sostitutivo;
  - Richiesta di riparazione di emergenza.

Il Manuale Operativo e i Libretti di Uso e Manutenzione dovranno, inoltre, contenere l'elenco dei centri servizi convenzionati dal Fornitore comprensivo di denominazione, indirizzo, n° telefonico fax e PEC, tipologia di attività (officina, carrozzeria, gommista, ecc.), orario di apertura.

In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde che indicherà al Conducente il Centro di Servizio più vicino

#### **IX. STAZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI E LORO ISCRIZIONE**

Gli automezzi resteranno stazionati presso l'autoparco aziendale della "Pagani Ambiente".

Le chiavi dei veicoli dovranno restare a disposizione del responsabile della "Pagani Ambiente" che inserirà i veicoli locati nelle proprie autorizzazioni presso la sezione regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e li caricherà nel proprio parco macchine.

All'uopo l'impresa aggiudicataria fornirà, unitamente al libretto di circolazione di ogni singolo veicolo offerto, il certificato di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori per conto di Terzi, necessario alla iscrizione degli stessi automezzi nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

#### **X. CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

La fatturazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata mensilmente, dietro presentazione di apposita fattura, da emettersi a cadenza mensile posticipata.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro giorni 60 (sessanta) dalla ricezione della fattura, previo accertamento della regolarità e completezza della prestazione da parte del responsabile del servizio.



La liquidazione del corrispettivo è subordinata alla regolarità della situazione previdenziale e assicurativa dell'esecutore.

Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come introdotto dall'art. 2, comma 9, della Lg. 24 dicembre 2006 n. 286 e dell'art. 105 del d. lgs. 50/2016, l'emissione di ogni titolo di spesa è subordinata all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell'impresa affidataria del servizio e degli eventuali subappaltatori.

Alla scadenza di ogni mese di noleggio, la società noleggiatrice fatturerà le eccedenze delle percorrenze e delle ore di PTO (presa di forza) di ogni mezzo, in riferimento al chilometraggio massimo mensile ed al tempo massimo di funzionamento mensile della presa di forza (PTO).

Il valore dell'eccedenza chilometrica sarà calcolata con la seguente formula:

$$P1 = \frac{\text{Canone}}{2 \times \text{Km}}$$

dove:

- P1 → prezzo di ogni chilometro eccedente il valore massimo mensile stabilito
- Canone → il canone mensile contrattuale;
- Km → il chilometraggio massimo stabilito

Il valore dell'eccedenza chilometrica sarà calcolata con la seguente formula:

$$P1 = \frac{\text{Canone}}{2 \times h}$$

dove:

- P2 → prezzo di ogni ora di presa di forza (PTO) eccedente il valore massimo mensile stabilito
- Canone → il canone mensile contrattuale;
- h → il tempo massimo di funzionamento mensile della presa di forza (PTO) stabilito

Non dovrà essere fatturato dall'Impresa alcun corrispettivo corrispondente ad uno o più mezzi qualora lo/gli stesso/i mezzo/i sarà/anno riconosciuti dal responsabile del servizio come non operativi per fatti non dipendenti da circostanze addebitabili alla "Pagani Ambiente" se il periodo di fermo supera i due giorni lavorativi dal momento in cui viene comunicata all'Impresa a mezzo PEC (posta elettronica certificata) il fermo del mezzo nella quale dovrà essere riportata la motivazione della stessa fermata.

In tal senso, sarà fatturata solo la quota parte del corrispettivo relativo ai giorni nel mese nei quali il mezzo è stato effettivamente utilizzato.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall'Amministrazione appaltante alla sede legale dell'impresa.



L' Impresa aggiudicataria assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive integrazioni e modifiche. All'uopo tutte le movimentazioni finanziarie correlate al contratto stipulato, avverranno avvalendosi del conto corrente bancario/postale dedicato.

In ordine all'IVA, ove applicabili, si attuano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. a), della Legge n. 190/2014 (reverse charge).

In caso di subappalto, l'Amministrazione non effettuerà il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto l'esecutore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate.

#### **XI. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI**

Possono validamente presentare *manifestazione d'interesse*, e quindi partecipare alla gara, gli operatori economici costituiti da imprese singole, riunite, consorziate ovvero imprese che intendano riunirsi o consorziarsi (art. 45 e seguenti del Codice), nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni definite dal Codice.

1. iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l'attività oggetto del presente servizio;
2. possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal d. lgs. 50/2016;
3. previsione puntuale, nello statuto, dei servizi oggetto dell'affidamento;
4. solidità di bilancio d'impresa, comprovata da almeno un (1) Istituto di Credito che attesti l'affidabilità della Cooperativa/Consorzio;
5. possesso della seguente capacità economica finanziaria:  
aver realizzato un fatturato globale di impresa, nel corso degli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 - 2019), non inferiore ad Euro 750.000,00 I.V.A. esclusa;
6. possesso delle seguenti capacità tecniche e professionali:  
esecuzione, nell'ultimo triennio (2017 - 2018 - 2019), di servizi con caratteristiche simili a quelli oggetto del presente Avviso, svolti regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici e/o proprie società/Aziende partecipate, di importo pari o superiore ad Euro 210.000,00, I.V.A. esclusa.

#### **XII. CONDIZIONI IMPEDITIVE DELLA PARTECIPAZIONE**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;



- sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii..

Agli operatori economici concorrenti, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È, altresì, vietato, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

È infine vietato ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio stabile di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

### **XIII. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA/E MANIFESTAZIONE/I DI INTERESSE**

Sono *escluse* le manifestazioni di interesse:

- a) pervenute dopo la scadenza stabilita nel presente *Avviso*;
- b) incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico e del suo recapito;
- c) sottoscritte da persona/e diversa/e dal dichiarante e/o da persona/e non autorizzata/e;
- d) presentate da operatore/i economico/i per il/i quale/i ricorra una della cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 50/2016, causa/e che potrà/potranno essere accertata/e in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
- e) mancata dichiarazione di anche soltanto uno dei requisiti di ordine generale o speciale prescritti dal presente avviso.

### **XIV. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE**

I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d'interesse, tramite posta elettronica certificata, a:

#### **AZIENDA SPECIALE "PAGANI AMBIENTE"**

Via Filettine 111, 84016 Pagani (SA)

**indirizzo p.e.c.: [paganiamambiente@pec.it](mailto:paganiamambiente@pec.it)**

ENTRO E NON OLTRE **LE ORE 12:00 DEL 25/03/2020** - a pena di improcedibilità -, avvalendosi degli schemi ALLEGATO A e ALLEGATO B al presente Avviso.

### **XV. TRASMISSIONE DELL' "INVITO"**

Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed in regola con la documentazione presentata potranno essere invitati, da quest'Azienda, a presentare la propria offerta.

E' previsto che la trasmissione dell'*Invito* abbia luogo via p.e.c., secondo le dichiarazioni fornite dai candidati, all'indirizzo indicato dal/i richiedente/i nel modulo di manifestazione di interesse. Insieme all'Invito saranno recapitati eventuali relativi allegati.



**SI POTRA' PROCEDERE ALLA GARA E ALL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO ANCHE QUALORA NON SI RAGGIUNGA IL NUMERO DI CINQUE (5) OPERATORI ECONOMICI CHE MANIFESTINO IL PROPRIO INTERESSE, PURCHÉ PERVENGA NEI TERMINI ALMENO UNA MANIFESTAZIONE IDONEA.**

#### **XVI. INFORMATIVA SULLA *PRIVACY***

I dati richiesti sono raccolti per le finalità e le attività esclusivamente inerenti al presente Avviso; il conferimento dei dati richiesti, pertanto, ha natura obbligatoria.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza; i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art 7 del d. lgs. 196/2003 ed al regolamento U.E. 2016/679.

Il *responsabile* del trattamento - in relazione alla procedura negoziata di cui si tratta - è il Direttore Generale.

#### **XVII. ALTRE INFORMAZIONI E PRECISAZIONI**

Il presente avviso viene pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell'Azienda Speciale "Pagani Ambiente" ed in quello del Comune di Pagani.

**Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico ma semplice richiesta di manifestazione d'interesse, a seguito della quale *potrà* essere esperita la procedura competitiva di tipo negoziale, previo *Invito* inoltrato come sopra.**

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta dunque, per la stazione appaltante, alcun obbligo di convenzionamento (l. 381/1991, art. 5).

PAGANI 12/03/2020

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Aniello Giordano